



- 내장 카메라 탑재
- 화면 위에 얹어 TFT LCD 탑재
- 최신 운영체제 탑재
- 세계 최초 Java Platform 탑재
- 무선 전자 결제 서비스 지원



/	33
/	34
	35
	35
	36
	37
	38
1	38

	41
	42
	42
	42
	43
	43
	44
LED	45
/	46
	48
EZ-I	49
	50
	52
	52
	53

	55
	57
	58
	60
	61
	62
	62

	65
	66
	67
sync	67
	67
D-DAY	68
D-Day	68
D-Day 가	68
D-Day	69
D-Day	69
	70
	70
	71
	71
	72
	73

SYNC	113
Sync	113
sync	114
sync	116
/ sync	116
.....	117
.....	118
.....	118
.....	118
.....	118
.....	119
.....	119
.....	122
.....	125
S/W	125
019	126

.....	129
.....	129
.....	130
.....	130
.....	131

.....	133
ESN	134
.....	135
.....	137
A/S	138
.....	140



[Empty text box]


[Empty text box]



- 1. .
- 2. 가 , .
- 3. . 가 가
- 4. .
- 5. . 가 가
- 6. .
- 7. 가 가 .
- 8. .
- 9. .
- 10. Data , Data
- 11. AC .



(.)



(2)



LED




	ON/OFF		
	()		가
			-Ez-I 가
	ez-i		가
			TEXT 가
	가		



	가		“ ” “ ”
	가		
	ez friend		
	ez-I		
	(e-mail)		




1




2

가



1



참고!!



1

110/220V

가

2

가

가

가

3

가

2

가



가



1

2

3

4

/

5

6

6



	가
	가
	가

가 가 “ ”

가 .



: 2
: 2 30



	110 ~ 120	200 ~ 210
	#90 ~ 110	#150 ~ 180



(2)
(, , .)




PAUSE



1



. (3)




“ ” 가 4
 . (.
 “0000” .)



1



(3)



5




5

가



1



(

.)

가



(

”(62

)



가

”

(

” 26

)

A.

(

59

)

(1~9

) -

B.

(

10~99

) -

(100~999


)





1

(, “ 가 ”)
 (“ 119 ”)



가

2

가 (.)



가



1

가 가
가 가

참고!!
.()



1

(.)



가



1

2

3

가

2

1


2



PAUSE

(ARS)

가



1

2

3

4

(P) :

[]

가

(T) :

, 2

가


(

“

.)

”(58

)



/ /



“ ”

/



가

1

2

3

가

LCD




1

2 (,my,)

4


3




가



1



2



3

가



1

2

3

5

0 () ~ 5

가



1

2

3

1 5

1 ~ 5

가




1

1



2



MEMO

LED
/

EZ-I



1



2



3



()가

4





1 (, , , ,)

1 (P28 ~ P31)

2



1 (, , , ,)

2

1 (, , , ,)


2



1



2



참고!!




LED

LED



1

LED



2



참고!!

LED

LED가



LCD

1 내부 LCD 밝기

2 외부 LCD 밝기

3 휴대폰 내부조명

4 휴대폰 외부조명

1

LCD/ LCD

2

3

1 내부 LCD 밝기

2 외부 LCD 밝기

3 휴대폰 내부조명

4 휴대폰 외부조명

1

2

3

10	:	10	
20	:	20	
(18~08		10	,
)	
	:	()	
	:	()	



1



2



3

1



2

가



EZ-1

ez-i



1



2 ez-i

ez-i

1





1



2

가




1




2

가



“ ”



1 가 / / /

2 가 가 'ㄱ' , 'ㄱ'

가



3

'019'





019가

가

가

4

5




1



(,)

50

2





1



2




3

4




가,





1

2

가



가
가**2**

가



MEMO




D-Day



8

가



1

2

4

3

30 , 1 , 3

/ ~ / ~



50 가



1



가

2





3

sync

4

가 가



가가 가

D - DAY

D-day 50 가



D - Day

1 D-day 가 “ ”

2 D-day

D-day가

D-day

D-Day 가

1 D-day

D-day

2 D-day

D-day가

D-Day가 D-Day 가

D-Day

D-Day

1 D-day

2 D-day가

D-Day

D-Day

1 D-day D-day

2 가 “ ”




50 가 .



1 가 가 . 가 가 . ? ' 가 ' 가 .

2 가 (P28 ~ P31 .)




가 .

(,)

: ()

:



1



2



3



가

4

/



5

가




1



2

가

45





EZ-I

SMS



(Wireless)
"ez-i"

(Wire)

URL()

(Wire)
e-mail

- EZ- I
- MI-TV
- EZ-FRIEND
- ZOOP



EZ-I


, 019

. (


.)



ez-i ()






[] 가 ,
(79) 가




2




	:
	: ()
	: ()
	:











가





MI - TV

가 가

(, , ,) CELL



1

1

2

3



MI - TV

ON / OFF

1

2

MI-TV
MI-TV
()

MI-TV
MI-TV
(가)

“ ”



1 2 3

3:00

MI-TV

- 1 방송수신합
- 2 채널 On/off
- 3 방송채널선택
- 4 방송 수신음 설정

OK | 상위

가

방송채널선택

019뉴스

저장 | OK | 상위

가) 가 가 (:019



1 2

4:00

방송수신음설정

- 소리꺼짐
- 방송수신시전반

OK | 상위

지정되었습니다.

:

EZ - FRIEND



2
3



(/ / / / / / / / / /)




ZOO P






“ ”



1 6월 1일 2



가
40 ,40 가



가

3
(') P28~P31



4

5

(/ /)

(, ,)

가



6

가

?"

가

가


?"

가

가


가

.



ez-l

1



ez-l

1




2

3



1



2



3



()



1 [1] [6] [2] [1] [2]

2 [2] [2]

3 [2]

가 ()

가 " 가 "가

" 50 가 , 가

" "

참고!!

1. ? 3 4

2. " " 가 가

수신임

1 문자 0/1

2 음성 0

3 이벤트 0/0

4 방송 0/0

OK 상위

1 [1] [6] [2] [2] [2]

1. Ok

가 .

가 "

."가 .

가

2 [2] [2]

수신임

1 문자 0/1

2 음성 0

3 이벤트 0/0

4 방송 0/0



OK 상위

ez-i

1 [1] [6] [2] [3]


ez-i (MI-TV)

1 [1] [6] [2] [4]






1



2



1



2

/1 /5

3




SHOT

!

 SHOT


ez-l



1 

2 (:019lgtl@ezi.co.kr)

3

4

5

6

1.

2.

3.


ez-l

1.

2. Shot

1 

2

1 

3

4

가

1

7s Trans
1s/ 5s

Shot 디tail

- 1 새로 받기
- 2 메일 보내기
- 3 받은 메일 보관함
- 4 첨부 파일 보관함
- 5 보낸 메일 보관함
- 6 일시 보관함
- 7 수신일람설정
- 8 ID설정

메뉴 | OK | 상위

가

1

7s Trans
1s/ 6s

Shot 디tail

- 1 새로 받기
- 2 메일 보내기
- 3 받은 메일 보관함
- 4 첨부 파일 보관함
- 5 보낸 메일 보관함
- 6 일시 보관함
- 7 수신일람설정
- 8 ID설정

메뉴 | OK | 상위

2

가

3

1

7s Trans
1s/ 7s

Shot 디tail

- 1 새로 받기
- 2 메일 보내기
- 3 받은 메일 보관함
- 4 첨부 파일 보관함
- 5 보낸 메일 보관함
- 6 일시 보관함
- 7 수신일람설정
- 8 ID설정

메뉴 | OK | 상위

2

수신일람설정

- 1 수신방법
- 4 소리
- 2 수신알림주기
- 한번만

OK | 상위

3

1 / 5

ID e-mail

1

7s Trans
1s/ 8s


Shot 디tail

- 1 새로 받기
- 2 메일 보내기
- 3 받은 메일 보관함
- 4 첨부 파일 보관함
- 5 보낸 메일 보관함
- 6 일시 보관함
- 7 수신일람설정
- 8 ID설정

메뉴 | OK | 상위



2 “ ”
가
가



3 가 Preview



4

5

6

가

7

가

Shot



Review

1

2

3

4

카메라

- 1 사진촬영
- 2 앨범보기
- 3 사진크기설정

OK 상위

앨범

- 1 사진
- 2 앨범비우기

OK 상위



1

2 OK

3 128x128 120x96, 120x120, 가

카메라

- 1 사진촬영
- 2 앨범보기
- 3 사진크기설정

OK 상위

카메라

사진크기설정


- 120 * 96
- 120 * 120
- 128 * 128

OK 상위



Ez-i


VOD




play



java





SYNC
019



SYNC



Sync

www.ez-i.co.kr id 가 id

1 ID, , Sync

2 ID가 lgtel, 가 0000

3 (sync, / sync .)

ez-i.co.kr 가 ID가 lgtel, 가 0000

web : web

web : web

web : web

(sync, / sync .)

Sync 환경설정

ID lgtel

비밀번호

Sync 서버주소 211.60.220.124

주소록 Sync 방법

본 ← Web

본 → Web

본 ↔ Web





SYNC

Sync

(sync, / sync .)
,web syc





web




web 가 web
가 /

web



sync 가 sync
가 sync 가 "
가/ / 가
, web [0]

web






SYNC

Sync

sync , web



/ Sync


1 / , web / sync .

2 가/ / .

3 web [0] .
web 가 web 가


4 / sync / 3 .




5 , , web .



1

2






2 (4)

0000




1
2
3
4


(4)

0000

4



,700


1
2
3

(4)

0000

,700

,700





PC





1



2



3



1



2



3



- (19200)
- (115200)
- (230400)
- /

19200 , ' , ' 115200 ' , ' , ' 230400 ' , ' / ' , ' 가



(: [19200bps]:
()
(: [115200bps]:
가 가
(: [230400bps]:
가 가
230400bps
/ (: [19200bps]
(, ,) PC
, 1:1



, ' 가 .)




1 8 5 2





1

(가 가)



1

2





ARS),

(




1
2 ~ ~
3

1
2 “ ”
3 () “ ” , ,



1
2 3
-> 4



ESN



: 1751.25 ~ 1778.75MHz
 : 1841.25 ~ 1868.75MHz
 : 150Hz

(g)

: 80g
 : 88g

(mm)

: 88 × 47.5 × 20mm
 : 88 × 47.5 × 24mm

: 0.107W
 :
 : 60%

(ESN : Electronic Serial Number) ,
 57 347) 3 , 1,000 (4 ,
 가 가 가 가 ,
 가 가



가

가





가 가 가 2
 가 가

가

가

“ ” 가
 가 가



2000 12 가

가

1.6W/Kg

SAR(Specific Absorption Rate) 2000-93 ()

가 가

&

제 품 보 장 서

본회(주)한국에너지기술개발(주)는 고객님께 최상의 서비스를 제공하기 위하여 최선을 다하겠습니다. 본회(주)한국에너지기술개발(주)는 고객님께 최상의 서비스를 제공하기 위하여 최선을 다하겠습니다.

■ 무상 서비스

1. 구매후 1년(제조일로부터) 이내의 기간 동안에 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하면 고객에게 무상으로 서비스를 제공할 수 있습니다.
2. 보증기간이 종료되면 수리비입니다.

■ 유상 서비스

- 다음과 같은 경우에는 보증기간이 종료된 후유상으로 처리됩니다.
- 소비자의 사용 부주의로 인한 고장 발생시
 - 설치지배설비, 지면, 수위, 낙하물 등에 의한 고장 발생시
 - 사용방법에 대한 설명을 받은 고장 발생시
 - 용수기기의 불량으로 인한 고장 발생시
 - 판매원(판매원)의 서비스보다 더 저렴한 가격이 아닌 상태로 수리하여 고장 발생시

■ 부품보유기간

수리를 부품보유기간을 초과하면 부속 비용입니다.

■ 고객센터 전화번호

한국에너지기술개발(주)
1544-4424

■ 소비자피해보상기준

소비자 피해 유형	보상 기준	
	제품의 수리	제품의 교환
원래 사용 목적 상의 사용이 불가능한 경우 (제품의 수리 또는 교환이 불가능한 경우)	교환 또는 교환 또는 교환 또는 교환 또는	교환 또는 교환 또는 교환 또는 교환 또는
제품의 수리 또는 교환이 불가능한 경우 (제품의 수리 또는 교환이 불가능한 경우)	교환 또는 교환 또는 교환 또는 교환 또는	교환 또는 교환 또는 교환 또는 교환 또는
제품의 수리 또는 교환이 불가능한 경우 (제품의 수리 또는 교환이 불가능한 경우)	교환 또는 교환 또는 교환 또는 교환 또는	교환 또는 교환 또는 교환 또는 교환 또는
제품의 수리 또는 교환이 불가능한 경우 (제품의 수리 또는 교환이 불가능한 경우)	교환 또는 교환 또는 교환 또는 교환 또는	교환 또는 교환 또는 교환 또는 교환 또는

구분	비율	비율	비율	비율
구분	비율	비율	비율	비율
구분	비율	비율	비율	비율
구분	비율	비율	비율	비율
구분	비율	비율	비율	비율

주식회사 한국에너지기술개발

경기도 여주시 부일읍 아미리 신1로-1

