

PANTECH
& CURITEL

5U010000447 REV.01

		1544 - 4424
☐	가	1544 - 0019



LG TeleCom

LG TeleCom

LG TeleCom LT6000

Luminous Lighting
LT6000



Sky Blue



LT6000

- 7Color Luminous Light
- 2.1인치 TFT LCD
- 32만화소 Mobile Camera
- 유선형의 Polish Design
- 64Poly Digital Sound





Luminous Lighting LT6000



Sky Blue





() 04)



•

•

가

• 가

•



•

가

가



•

가



•

가



•



•

만

)

가




•




•

•

가



4



5



.....	2
.....	2
.....	2
.....	2
.....	2
.....	3
.....	3
.....	3
.....	3
.....	3
.....	3
.....	4
.....	4
.....	5
.....	5
.....	5
.....	5



.....	61
.....	17
.....	81
.....	91
.....	91
.....	0
.....	0
.....	12
.....	12
.....	12
.....	22
.....	2
.....	3
.....	4
.....	52
.....	82



.....	82
.....	8
.....	8
.....	92
.....	8
.....	8
.....	08
.....	13
.....	23
.....	23
.....	23
.....	3
.....	3
.....	3
.....	3
.....	43
.....	6

.....	63
.....	73



.....	04
.....	14
.....	24
.....	34
.....	44
.....	54

..... 84
 94
 05
 15
 25
 35
 45
 55

..... 65
 75
 85
 95
 05
 15

..... 86
 07
 07
 17
 27
 47
 47
 67
 77
 77
 87
 97
 08
 08
 28
 38
 48
 48
 58
 58

..... 68
 78
 78
 88
 88
 09
 19
 19
 29
 29
 39
 49

..... 68
 88
 00
 00
 66
 66

0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

ez - i

0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

ONOF 8
 8
 8



62 6
 7
 2 8
 UR 9
 0
 6
 6
 12 6
 6



SB 6
 6
 0
 2
 2
 6
 7
 01 8
 () 8
 8
 2
 6
 6
 6
 6











..... 2
 2
 2
 4
 2
 2
 6














가
 PC Src ? 8







EN 0
 0
 2
 () 4
 6
 7
 8
 8
 3
 2
 4
 5





	가
	가
	
	
	
	
	
	가
	
	가

			ON/OFF
	가		
			가
	(좌)		2-3)
	(우)		
			
			
			(4 on/d)
			
			





1

- 110V / 220V

가


2

가

가

:

(,) 가
 (가)



1

- 110V / 220V

가

2

가

	80-110	130-180
	140-180	220-240
	09	0
	2	3

SQ

LG Telecom

0%

가

가

가

Download

가

• TA

TA

가


가

0%



6



가 () ,



/



1

2



가 . 가 가
가 > ₩ 129


가
- (우) [음성]
- (우) [음성]



가 가 가
가 (우) [음성]

LG Telecom

가 가 가
가 가 가

1





물 가 #

	1	2	1 *영	1 *영	2 *영	1 #영	1 *영, #영
1 영	ㄱ		ㅋ			ㄲ	
2 영	ㄴ		ㄷ	ㅌ			ㄸ
3 11 DEF	ㄷ	ㅌ	ㅌ		ㅋ		
4 영	ㄹ						
5 영	ㄴ		ㅍ	ㅂ			ㅏ
6 11 DEF	ㅌ	ㅍ	ㅍ		ㅂ		
7 11 DEF	ㄴ		ㅌ	ㅌ		ㅍ	ㅏ
8 영	ㅇ		ㅇ				
9 11 DEF		ㅍ : 3 11 DEF ⊕ 9 11 DEF		ㅌ : 3 11 DEF ⊕ 3 11 DEF ⊕ *영 ⊕ 9 11 DEF			
0 영	-	ㅌ : 3 11 DEF ⊕ *영 ⊕ 9 11 DEF		ㅌ : 6 11 DEF ⊕ 9 11 DEF			
		ㅌ : 3 11 DEF ⊕ 3 11 DEF ⊕ 9 11 DEF		ㅌ : 0 영 ⊕ 9 11 DEF			


8 영 ⊕ 3 11 DEF ⊕ 5 영 ⊕ *영 ⊕ #영 ⊕ 6 11 DEF ⊕ 6 11 DEF ⊕ 4 영 ⊕ 7 11 DEF ⊕ #영 ⊕ 3 11 DEF




○	■	■	■	ㅏ	■	■	■	ㅍ	ㅏ	■
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8 영 ⊕ 3 11 DEF ⊕ 3 11 DEF ⊕ *영 ⊕ 9 11 DEF ⊕ 5 영 ⊕ *영 ⊕ #영 ⊕ 0 영 ⊕ 2 영 ⊕ *영 ⊕ 3 11 DEF

○	■	■	■	■	■	ㅏ	■	■	ㅌ	■
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

-(우) () () .





1 /
2
3
4
5
6

(좌) 1

벨/진동/크기 6-0-2

- 벨/진동선택
- 벨소리종류
- 소리크기
- 경고음
- 배경음설정

OK 상위

1

벨/진동선택

- 벨
- 진동
- 무음오프
- 진동후 벨
- 진동과 벨

OK 상위

2

가

:

:

:

:

3

벨/진동선택

!

벨로 설정되었습니다.

(좌) 1

벨/진동/크기 6-0-2

- 벨/진동선택
- 벨소리종류
- 소리크기
- 경고음
- 배경음설정

OK 상위

1

벨소리종류

벨로디

- 미뉴엣
- 사냥꾼의 합창
- 밤의 여왕
- 운명교향곡
- 아름다운인조곡

새벨로디 OK 상위

2

25 가

My 25

05 가

20 가

3

벨소리종류

!

미뉴엣으로 설정되었습니다.

아름다운인조곡

:

25

1 [3:11 AM] 2 [Speaker icons] 3 [Volume icon]

4 [Settings menu: 벨/진동/크기, 벨소리종류, 소리크기, 경고음, 배틀음설정]

5 [Sound settings: 벨소리크기, 키보드크기, 통화음크기]

6 [Confirmation dialog: 소리크기가 설정되었습니다.]

7 [Instruction box: : 가
:
:]

1 [4:00] 2 [Volume icon]

3 [Settings menu: 벨/진동/크기, 벨소리종류, 소리크기, 경고음, 배틀음설정]

4 [Notification settings: 1분 통화음, 동화면걸음, 동화끊김음]

5 [Confirmation dialog: 동화면걸음, 동화끊김음 설정되었습니다.]

6 [Instruction box: 1 :
: 가
: 가]

(좌) 1.0v



1 5.0v



2



3 ●



(좌) 1.0v



1 6.0v

2 eat



3





1
2
3
4
5
6
7
8

/

1 2 3

가

화면 설정
1 2 3

- 테마 선택
- 대기 화면
- 자기이름 입력
- 폰트 바꾸기
- 외부 화면

테마 선택
테마1

테마 선택
테마2

1. 벨/전동/크기

테마 적용을 위해 시스템을 재시작 하시겠습니까?
예 아니오

1: 가
2: 가

1 2 3

가

화면 설정
1 2 3

- 테마 선택
- 대기 화면
- 자기이름 입력
- 폰트 바꾸기
- 외부 화면

대기 화면 선택
만들레

대기 화면이 설정되었습니다.

가

가

가



1 3



2



3



: P.34~37



1 4



2



가

- 1 (좌) 2
- 외부화면 설정
- 1 2 3
- 1 테마선택
- 2 대기화면
- 3 자기어음입력
- 4 폰트바꾸기
- 5 외부화면
- OK 상위

1 5 2 3

외부화면설정

다지알시계

12:34

10.23.180

OK 상위

3

외부화면 설정되었습니다.

(좌)

- 1 (좌) 2
- 외부화면 설정
- 1 2 3
- 1 대기화면
- 2 자기어음입력
- 3 폰트바꾸기
- 4 외부화면
- 5 화면스타일설정
- OK 상위

1 6 2 3

화면스타일설정

기분보기

시계크기설정

큰시계

다이얼숫자크기

크게



OK 상위


3

10:43

10-0000

010-0000-0000





1
2
3
4
5
6
7

전화번호부
2/34

- 전화번호 찾기
- 전화번호 등록
- 그룹관리
- 전체비우기
- 자기번호보기

OK 상위

1 [1]

찾기

이름 번호 단체 그룹

예) 송길동 → *77

취소 전체 한글

2

:
:
:010-0000-0000 →
:
:

송길동

가

3 ●

[1]
가

010-0000-0000

가

메뉴 OK 상위

가 , 가

(우) 가

(좌)

1 :
2 :
3shot :




1



2



{-9 }-
{0-999 }-
{00-999 }



3



(좌) 3



1 3



2

3



(좌)



(좌)



(좌) 3



(좌) 3



1 4



1 5



가
가

(좌) 3

전화번호부
2 3 4

- 전화번호등록
- 그룹관리
- 전체비우기
- 자기번호보기
- 자동지역번호

OK 상위

1 6

자동지역번호

지역번호 선택

- 설정안함
- 서울 02
- 경기 031
- 인천 032
- 강원 033

OK 상위

2

자동지역번호

지역번호 선택

- 설정안함
- 서울 02
- 경기 031
- 인천 032
- 강원 033

OK 상위

3

자동지역번호

자동지역번호
입력이 02으로
설정되었습니다.

OK 상위

가

가

(좌) 3

전화번호부
2 3 4

- 그룹관리
- 전체비우기
- 자기번호보기
- 자동지역번호
- 최근동화목록

OK 상위

1 7

최근동화목록

수신 | 전체 | 발신

- 01000000000
- 010-0000-000
- 발신번호없음
- 010-0000-000

메뉴 OK 상위

(좌)

- 1 :
- 2 :
- 3 :
- 4 Shd :
- 5 :

2

가

1
2

(좌)

최근통화목록
[발신전화]
 11/05(금) 10:14AM
 통화시간 00:00:00
 미통독자
 010-0000-0000
 메뉴 문자전송 상위

1

2

3 Stop

4

5

6

7

8

9

(좌)

4


1

1

2

3

4



(좌)

- 1 : ezi
- 2 :
- 3 :
- 4 :
- 5 :

(좌)

- 1 :
- 2 :





1. [사진보내기] 화면에서 [저장한 사진전송] 또는 [새로찍어 전송] 선택

2. 사진 선택 화면에서 [사진_02] 선택

3. [메일보내기] 화면에서 [내용] 입력 후 [전송] 선택

shd



1. [사진보내기] 화면에서 [저장한 사진전송] 또는 [새로찍어 전송] 선택

2. 사진 선택 화면에서 [사진_02] 선택

3. [메일보내기] 화면에서 [전송] 선택

shd

Shd



(좌) 4

4

4

수신함

- 문자 0/0
- 음성 0
- 이벤트 0/0
- 방송 0/0
- Shot메일 0/0
- 수신함비우기

OK 상위

가 05

1 2

가

가 가

문자수신함

- 세계시간 새로움
- china 2000 이번
- 1234567890

메뉴 OK 상위

(좌) 1 :
2 :
3 :
4 :
5 :

☐ :
☐ :
☐ :

☐ :
☐ :

1

2

수신함	
문자	0/0
음성	0
이벤트	0/0
방송	0/0
Shot메일	0/0
수신함비우기	
OK	상위

음성메시지	
음성 메시지	10개 도착
지금 확인하시겠습니까?	[12/04 8:12AM]
*999	
삭제	듣기 상위

2

가

가

가

가

1

3

수신함	
문자	0/0
음성	0
이벤트	0/0
방송	0/0
Shot메일	0/0
수신함비우기	
OK	상위

2

mV

가

1

4

수신함	
문자	0/0
음성	0
이벤트	0/0
방송	0/0
Shot메일	0/0
수신함비우기	
OK	상위

2

방송수신함	
cdma 2000 이벤트	
Ch. 증권 **공합	
표준경정원색	
메뉴	OK 상위

방송수신함	
[xp]	
표준경정원색	주황
보라표준경정원색	
지금 인터넷에 접속하여 확인하셨습니다.	
메뉴	OK 검색

Shot

1 Shd
shd

2

수신함

- 문자 0/0
- 음성 0
- 이벤트 0/0
- 방송 0/0
- Shot메일 0/0
- 수신함비우기

OK 상위

받은메일함

- 55
- 나나나
- 자기어플테스트
- 이름 테스트
- 폰트바꾸기함
- es

메뉴 OK 상위

받은 메일 보기

55

메뉴 답장 상위

1 : shd
2 : Shd
3 :

1 :
2 : Shd
3 : Shd
4 : Shd

1

2

수신함

- 문자 0/0
- 음성 0
- 이벤트 0/0
- 방송 0/0
- Shot메일 0/0
- 수신함비우기

OK 상위

수신함

전체 수신함을 비우시겠습니까?


예 아니오

수신함비우기

OK

수신함 비우기를 성공하였습니다.

: 가
: 가



1 :
2 :

1 :
2 :
3 : ezi
4 :
5 :



Shot

1 2 Shot

2

발신함

- 보낸 문자
- 보낸 Shot메일
- 발신함 비우기

OK 상위

보낸메일함

- 테스트

메뉴 OK 상위

보낸 메일 보기

0100000000

- 테스트
- 테스트

9/22 오전 12:12

메뉴 전달 상위

1 :
2 :
3 :

1 : shd
2 : Sha
3 :

1 3

발신함

- 보낸 문자
- 보낸 Shot메일
- 발신함 비우기


OK 상위

발신함


전체 발신함을 비우시겠습니까?

예 아니오

가
가



1 :
2 :



1 : Shot
2 : Shot
3 : Shot

1

3 11
06:27



1 :
2 :
3 :
4 :

가

(좌)

4 06:27

7 06:27



1

1 06:27



가

2

(좌)

1 :
2 :
3 :
4 :

1 2

2

스팸메시지

- 스팸수신함 0/0
- 스팸단어
- 스팸번호

OK 상위

등록된 스팸단어가 없습니다. 스팸단어를 등록하시겠습니까?

예 아니오

스팸단어추가

수신거부할 단어를 입력하세요 :

취소 OK 한글

스팸단어

니

메뉴 편집 상위

스팸단어편집

수신거부할 단어를 입력하세요 :

니

취소 OK 한글

(좌)

1 가 : 가

2 :

3 :

1 3

2

스팸메시지

- 스팸수신함 0/0
- 스팸단어
- 스팸번호

OK 상위

등록된 스팸번호가 없습니다. 스팸번호를 등록하시겠습니까?

예 아니오

스팸번호추가

수신거부할 번호를 입력하세요 :

01000000000

취소 OK 한글

스팸번호

01000000000

메뉴 편집 상위

스팸번호편집

수신거부할 번호를 입력하세요 :

01000000000

취소 OK 한글

(좌)

1 가 : 가

2 :

3 :

(좌) 4

- 메시지 3-0-5
- 수신함
- 발신함
- 임시보관함
- 스팸메시지
- 첨부파일함

1

8

- 첨부파일함
- 사진
- 캐릭터
- 벨로디
- 파일함비우기

2

Shot
Shot

3

전체 파일함의 내용을 삭제 하시겠습니까?
예 아니오

가

(좌) 4

- 메시지 3-0-5
- 발신함
- 임시보관함
- 스팸메시지
- 첨부파일함
- 환경설정

1

- 환경설정
- 수신알림설정
- Shot메일링모드
- 상용구관리
- 여모티콘관리

2

- 수신알림설정
- 수신방법
- 벨프 설정
- 벨강
- 수신알림주기
- 한번만

3

수신알림설정

수신방법	:	/	/	/
벨프 설정	:	/	/	/
벨강	:	/	/	/
수신알림주기	:	3	5	/
한번만	:	/	/	/
	:	1/	2/	
	:	3		

수신알림 설정했습니다.
한번만

SMS
SMS

Shot

Sho


1 2 Sho



Shot

Sho

1 3 Sho



1 4 Sho

2



(좌)



1

5점



/ : / : / :
 / : / : / :

2



(좌)

1 :
 2 :
 3 :
 4 :

가 7 5



1

2

3

4 DDay

5

6

7

(좌) 5



1



2



3



(좌) 5



1 2



2



3



(좌)

5

전자수첩
4-5

- 1 알람
- 2 모닝콜
- 3 **일정관리**
- 4 B-Day
- 5 메모

OK 상위

1

3 11

일정관리

2004/11

일	월	화	수	목	금	토
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

9/23

메뉴 OK 상위

(좌)

1

:

(P:102)

2

:

가

가 가

2

일정등록

04/11/06[토]

시작 < 오전 >

00:00

알람 < 없음 >

내용입력


OK 상위

3

일정등록

1

일정이 등록되었습니다.



D - Day

DDay

DDay
05


D

가



D - Day

3 DDay



05

(좌)

5

1 5

2

3



(좌)

5



1

6



. : (좌)

(좌)

.1 :

2A C:

2

	+
	-
	X
	÷
	=
	(
)

(좌)

5

1

7

2



3

05

전자수첩
4-6

- 일정관리
- 0-Day
- 메모
- 계산기
- 세계시간

OK 상위

세계시간

서울

11/05 1:09 오후
시차:0시간

상위

가

[Blank input field]

05

[Grid of dots for Braille input]


가



1
2
3
4
5
6
7
8

Sc


G



Sync



Sync



Sync

The screenshot shows the Sync application interface with several elements:

- 1**: A menu icon in the top left corner.
- 2**: A 'Sync 방법' (Sync Method) dialog box with options:
 - 온 ← Web
 - 온 → Web
- 3**: A confirmation dialog box asking: "Web 주소록/일정을 온으로 다운로드 받으시겠습니까?" (Do you want to download Web address book/calendar to On?).
- 4**: A '데이터 Sync' (Data Sync) dialog box with options:
 - Sync 환경설정
 - 주소록
 - 일정
 - 주소록/일정
- 5**: A '주소록 Sync중' (Address Book Syncing) dialog box showing a progress bar at 100%.
- 6**: A confirmation dialog box asking: "기존에 있던 온의 주소록/일정을 모두 삭제합니다. 진행하겠습니까?" (We will delete all existing On address book/calendar. Do you want to proceed?).

At the bottom, there are two white boxes containing the text: "Sync" and "<web 가 [icon] 가 ,web".

Sync

The screenshot shows the Sync application interface with the following elements:

- 1**: A menu icon in the top left corner.
- 2**: A '전화받는방법' (Call Reception Method) dialog box with options:
 - 울더영고 즉시
 - 울더영고 키누동
- 3**: A confirmation message dialog box stating: "울더영고 즉시로 변경되었습니다." (Changed to 울더영고 즉시).

At the bottom, there is a white box containing the text: "가 [icon] (우) ([icon] , (우))".

(좌) 6:00 AM




1

3:11 AM



2



1

(좌)

2



(좌) 6:00 AM



1

4:00 AM




2



6

6



1

3

2

시스템관리

- 사용자보호관리
- 동화제한설정
- 비밀번호변경**
- 시리얼포트 설정
- 시스템초기화
- S/W버전확인

OK 상위

시스템관리

비밀번호 입력

S/W버전확인

취소 OK

비밀번호 변경

새 비밀번호 입력

취소 OK

비밀번호 변경

한번 더 입력해주세요.

OK

1

4

2

시스템관리

- 사용자보호관리
- 동화제한설정
- 비밀번호변경
- 시리얼포트 설정**
- 시스템초기화
- S/W버전확인

OK 상위

시리얼포트 설정

흐름제어

하드웨어

속도제어

고속115200

수신모드설정

확인해제

OK 상위

LG Telecom

IG

Telecom

CP

19200 115200 230400

19200bps

115200bps

230400bps

가 가

230400bps

19200bps

CP

(USB,UART)

1

5

4

2

시스템관리

- 사생활보호관리
- 동화제한설정
- 비밀번호변경
- 시리얼포트 설정
- 시스템초기화**
- S/W버전확인

OK 상위

시스템관리

비밀번호 입력

S/W버전확인

취소

모든 데이터가 삭제됩니다. 초기화 하시겠습니까?

예 아니오

OK

시스템이 초기화되었습니다. 전원이 꺼집니다.

시스템 초기화

가

S/W

1

6

18

시스템관리

- 사생활보호관리
- 동화제한설정
- 비밀번호변경
- 시리얼포트 설정
- 시스템초기화
- S/W버전확인**

OK 상위

시스템관리

S/W Version Info

Ver. 1.000504

Ver. 5

Mar 04 2004

S/W버전확인

- (좌)

LBT

LBT

LBT관리서비스

- 음성사서함
- 발신번호표시
- 발신금지
- 통화중대기
- 회의동화
- 착신거절

OK 상위

1

1.0

음성사서함	
서비스등록	
서비스해제	
서비스안내	

OK 상위

가 :
: :
: :
: :

가

가

1

2.0

LBT관리서비스	
음성사서함	
발신번호표시	
발신금지	
통화중대기	
회의동화	
착신거절	

OK 상위

발신번호표시	
서비스등록	
서비스해제	
서비스안내	

OK 상위

:
:
:
:

1

3.0

LBT관리서비스	
음성사서함	
발신번호표시	
발신금지	
통화중대기	
회의동화	
착신거절	

OK 상위

발신금지	
서비스등록	
서비스해제	
서비스안내	

OK 상위

:
:
:
:
:

가

1

4.0

LBT관리서비스	
음성사서함	
발신번호표시	
발신금지	
통화중대기	
회의동화	
착신거절	

OK 상위

통화중대기	
서비스등록	
서비스해제	
서비스안내	

OK 상위

:
:
:
:
:

6

가 가

1 5

- LGT관리서비스**
- 음성 사서함
 - 발신번호포시
 - 발신금지
 - 통화중대기
 - 회의통화
 - 작성거절
- OK 상위

- 회의통화**
- 3명이 통화
 - 3명 이상 통화
 - 서비스안내
- OK 상위

3 3
3 3
:

1 6

- LGT관리서비스**
- 음성 사서함
 - 발신번호포시
 - 발신금지
 - 통화중대기
 - 회의통화
 - 작성거절
- OK 상위

- 작성거절**
- 서비스등록
 - 서비스해제
 - 서비스안내
- OK 상위

:
:
:
:

1 7

- LGT관리서비스**
- 발신번호포시
 - 발신금지
 - 통화중대기
 - 회의통화
 - 작성거절
 - 메시지센터
- OK 상위

- 메시지센터**
- 음성 메시지전달
 - 음성 사서함
 - 서비스안내
- OK 상위

:
:
:
:

1 8

- LGT관리서비스**
- 발신금지
 - 통화중대기
 - 회의통화
 - 작성거절
 - 메시지센터
 - 작성제한
- OK 상위

- 작성제한**
- 서비스등록
 - 서비스해제
 - 서비스안내
- OK 상위

:
:
:
:

가

1

9

LGT편리서비스

- 통화중대기
- 회의동화
- 착신거절
- 메시지본터
- 착신전환
- 추적연결

OK 상위

추적연결

- 서비스등록
- 서비스해제
- 서비스안내

OK 상위

:
 :
 :
 :

1

10

LGT편리서비스

- 회의동화
- 착신거절
- 메시지본터
- 착신전환
- 추적연결
- 그룹콜

OK 상위

그룹콜

- ARS이음
- 단축키 사용
- 서비스안내

OK 상위

ARS

:
 :
 :
 :

가

가

2

1

11

LGT편리서비스

- 착신거절
- 메시지본터
- 착신전환
- 추적연결
- 그룹콜
- 듀얼번호

OK 상위

듀얼번호

- 서비스안내

OK 상위

:
 :
 :

가

1

12

LGT편리서비스

- 메시지본터
- 착신전환
- 추적연결
- 그룹콜
- 듀얼번호
- 비밀번호서비스

OK 상위

비밀번호서비스

- 서비스등록
- 서비스해제
- 서비스안내

OK 상위

:
 :
 :



가

1

3

LGT관리서비스	
① 확산권한	
② 추적연결	
③ 그룹 풀	
④ 듀얼넘버	
⑤ 비밀번호서비스	
⑥ 수신번호선택	
OK	상위

수신번호선택	
1 서비스등록	
② 서비스해제	
③ 서비스안내	
OK	상위

.....

(좌)

6

1

7

2

후대온관리	
① 통화시간조회	
② 캠프설정	
③ 시스템관리	
④ LGT관리서비스	
7 파일관리자	
OK	상위

파일관리자	
1 캐릭터명도	
② 자바스태이션	
③ 노래방	
④ 클릭!동영상	
여유공간	파일개수
1024K	0
OK	상위

가 가

1

1.00

⋮ / ⋮

⋮

⋮

캐릭터별로드

미로음역소리(영음)

여유공간	파일크기
1024K	80K

변경 삭제 듣기

1

3.00

⋮ / ⋮

⋮

⋮

파일관리자

- 1 캐릭터별로드
- 2 자바스태이션
- 3 노래방
- 4 클릭!동영상

여유공간	파일개수
1024K	0

OK 상위

1

2.00

⋮ / ⋮

⋮

⋮

파일관리자

- 1 캐릭터별로드
- 2 자바스태이션
- 3 노래방
- 4 클릭!동영상

여유공간	파일개수
1024K	0

OK 상위

1

4.00

⋮ / ⋮

⋮

⋮

파일관리자

- 1 캐릭터별로드
- 2 자바스태이션
- 3 노래방
- 4 클릭!동영상

여유공간	파일개수
1024K	0

OK 상위



ez-i

	(Web)		1 HOME
			2
	(Web)	LG Telecom	3
			4 Shd
e m ä			5
			6 !
LG Telecom		iv SMS	7
URL)		8 iv
LG Telecom			
LG Telecom			

1.Home
 2.제작타입로드
 3.자바™ 스테이션
 4.Shot 배열
 OK

1

0:00:02
 Home
 1.초기화면집속
 주소(URL)입력
 최종집속사이트
 북마크
 설정
 OK 상위

Tell Go

 POWERED BY
 4thpass®
 처리중 >>>>>

Tell Go
 멀티공유드라이브
 ezDrive 공작대행!!!
 모바일주소(이메일)
 웹/영상/스태이션
 그림모토/영상상
 게임
 배열/문자/사진
 음원/예전/상용권
 메뉴 선택 이벤트

ez 가 .
 ez 가 .
 가 . 가 .

2



ez

	: ez
	:
	:
	:
	:

(URL) wap page

1 2 URL 2 3

Home
 1 초기화면접속
 2 주소(URL)입력
 3 최종접속사이트
 4 북마크
 5 설정
 OK 상위

주소(URL)입력
 주소직접입력
 http://
 최근방문사이트
 취소 OK 영소

URL

()

가

1 3 OK

Home
 1 초기화면접속
 2 주소(URL)입력
 3 최종접속사이트
 4 북마크
 5 설정
 OK 상위

Home
 초기화면접속
 주소(URL)입력
 최종접속사이트
 북마크
 설정
 OK 상위

POWERED BY 4thpass®
 처리중 >>>>>

가

1 4 OK

Home
 1 초기화면접속
 2 주소(URL)입력
 3 최종접속사이트
 4 북마크
 5 설정
 OK 상위

Home
 초기화면접속
 주소(URL)입력
 최종접속사이트
 북마크
 설정
 OK 상위

POWERED BY 4thpass®
 처리중 >>>>>

1 5

8:00-2 Home

- 초기화면 접속
- 주소 (URL) 입력
- 최근 접속 사이트
- 북마크
- 설정

OK 상위

1 1

2 3/) 10 2 2 1/

설정

- 타이머 설정
- 인터넷 주소 설정
- 잠금 설정

OK 상위

타이머 설정

- 10초
- 20초
- 30초
- 1분
- 3분

OK 상위

1 2

Browser

설정

- 타이머 설정
- 인터넷 주소 설정
- 잠금 설정

OK 상위

인터넷 주소 설정

Browser IP : 172.17.1.67

Port : 9201

초기화 OK 상위

1 3

가

설정

- 타이머 설정
- 인터넷 주소 설정
- 잠금 설정

OK 상위

설정

비밀번호 입력

취소

1 [1. Home]

1 [2. 캐릭터]

1 [3. 자바 스테이션]

1 [4. Shot 게임]

1 [5. 캐릭터 맵로드]

1 [6. 메모리 정보]

1 [1. Home]

1 [2. 캐릭터]

1 [3. 자바 스테이션]

1 [4. Shot 게임]

1 [5. 캐릭터 맵로드]

1 [6. 메모리 정보]



1 1.07

자바



1

(3)

1 3.11



1 1.07

Shot



2 Shot

1 2.15

Shot

(P7)

Shot



1 3

60X480 가 E-mail Shot (P78)

3-0-5 Shot 메일

- 새로받기
- 메일보내기
- 받은메일함
- 첨부파일함
- 보낸메일함

받은메일함

- 1 55
- 나나나
- 자기어플테스트
- 이름 테스트
- 폰트바꾸기함
- ss

메뉴 OK 상위

1 4

Shot (P90)

3-0-5 Shot 메일

- 새로받기
- 메일보내기
- 받은메일함
- 첨부파일함
- 보낸메일함

첨부파일함

- 1 사진
- 캐릭터
- 별로디
- 파일함비우기

메뉴 OK 상위

1 5

Shot (P82)

3-0-5 Shot 메일

- 새로받기
- 메일보내기
- 받은메일함
- 첨부파일함
- 보낸메일함

보낸메일함

- 1 테스트

메뉴 OK 상위

1 6

Shot (P85)

3-0-5 Shot 메일

- 메일보내기
- 받은메일함
- 첨부파일함
- 보낸메일함
- 임시보관함

작성중Shot메일

- 1 가
- 01000000

메뉴 OK 상위

1 **7**

: / / /
 : / / 3/ 5/
 : /
 : 1 2 3

3 **5**

Shot 메일

- 받은 메일함
- 첨부파일함
- 보낸 메일함
- 임시보관함
- 수신알림설정

수신알림설정

수신방법

- 소리
- 수신알림주기
- 수신내용표시

한번만 표시함

OK 상위

e-mail

1 **8**

e-mail e-mail

3 **5**

Shot 메일

- 첨부파일함
- 보낸 메일함
- 임시보관함
- 수신알림설정
- 원경 설정

OK 상위

5

- 5. 노래방
- 6. 클릭! 동영상
- 7. 웹툰
- 8. mTV

OK

1 **1**

4 **6**

노래방

- 1. 다음받기
- 2. 실행하기
- 3. 메모리정보

OK 상위

1 **2**

2

3 **-** (좌)

1 **3**

메모리 정보

현재사용메모리:
137K/2246K(0%)

다음받은 개수:
총 0개

OK



1 1



1 2

2

3 - (좌)

1 3



1 1

2 가 가



LG Telecom 가)

8

- 5. 노래방
- 6. 클릭! 동영상
- 7. 팝업
- 8. miTV

1

7-0-1
miTV

- 1 방송수신함
- 2 채널 On/Off
- 3 방송채널선택
- 4 방송수신음설정

방송수신함

- 1 cdma 2000 이밴
- 2 Gh. 증권 **종합
- 3 표준검정항목

2

(좌)

가 () mV

ON/OFF

1

7-0-1
miTV

- 1 방송수신함
- 2 채널 On/Off
- 3 방송채널선택
- 4 방송수신음설정

채널 On/Off

- 1 miTV수신
- 2 miTV수신안함

2

mV : mTV
()
mV : mTV
()

1 3 LG

2

7-0-1 miTV 1 방송수신함 2 채널 On/Off 3 방송채널선택 4 방송수신음설정 OK 상위	방송채널선택 <input checked="" type="checkbox"/> LG뉴스 <input checked="" type="checkbox"/> ch301 <input checked="" type="checkbox"/> ch302 <input checked="" type="checkbox"/> ch303 <input checked="" type="checkbox"/> ch304 <input checked="" type="checkbox"/> ch305 변경 저장 상위
--	---

가 (LGT)
 가 가

1 4 LG

7-0-1 miTV 1 방송수신함 2 채널 On/Off 3 방송채널선택 4 방송수신음설정 OK 상위	방송수신음설정 <input type="radio"/> 소리깨짐 <input checked="" type="radio"/> 방송수신시안면 OK 상위
--	--

:



i

- 1 ez
- 2
- 3 12
- 4 LG
- 5



- 무선인터넷
- ez-i 홈
 - 모바일주소 링크
 - 설정메뉴1
 - 설정메뉴2
 - URL 직접입력
 - 환경설정
- OK 상위

1

1. ez-i
ez-i





- 무선인터넷
- ez-i 홈
 - 모바일주소 링크
 - 설정메뉴1
 - 설정메뉴2
 - URL 직접입력
 - 환경설정
- OK 상위

1

2. WNQ

WNQ







6:47

- 무선인터넷
- 1. ez-1 홈
 - 2. 모바일주소 링크
 - 3. 설정메뉴1
 - 4. 설정메뉴2
 - 5. URL 직접입력
 - 6. 환경설정
- OK 상위

1

1.07

2



3

- 환경설정
- 1. 타이머 설정
 - 2. 잠금설정
 - 3. 설정메뉴1 선택
 - 4. 설정메뉴2 선택
 - 5. 초기화
- OK 상위

- 타이머설정
- 1. 10초
 - 2. 20초
 - 3. 30초
 - 4. 1분
 - 5. 3분
- OK 상위

1

2.08

- 환경설정
- 1. 타이머 설정
 - 2. 잠금설정
 - 3. 설정메뉴1 선택
 - 4. 설정메뉴2 선택
 - 5. 초기화
- OK 상위

- 환경설정
- 비밀번호 입력
- 취소

1

- 잠금설정
- 1. 잠금설정
 - 2. 비밀번호변경
- OK 상위

2



- 잠금설정
- 1. 설정
 - 2. 삭제
- OK 상위

1



2



1, 2

1

3

4



12



1

5





i





- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



Tip

가 1



3



4

(좌)



1	:	
2	:	144x176
3	:	
4	:	
5	:	

5

144x176



1	:	
2	:	
3	:	
4	:	

6



1	:	
2	:	144X176: 2 / 640X480:
3	:	

Self

LCD

1



2

촬영
가
()



ID

3

M-LCD

가





LCD

1



2

Printw



Printw 가

3



가



)

4



5

가



file

가

카메라 

- 사진촬영
- 줌고대촬영
- 촬영보관함
- 사진보내기
- 촬영환경설정

OK 상위



· 저장

· 취소

1



2

Peel w



(좌)

3

1

4



(좌)



1 1.0

2

Print

(좌)

3

카메라

- 1 사진 촬영
- 2 캠코더 촬영
- 3 앨범 보관함
- 4 사진 보내기
- 5 촬영 환경 설정

OK 상위

메뉴

- 1 스티커사진
- 2 특수효과
- 3 커맨딩촬영설정
- 4 180도타임
- 5 플래시On
- 6 연속촬영설정

취소 OK 전제

특수효과

- 1 기본모드
- 2 세미아웃라인
- 3 흑백효과

스티커 OK 상위



1 1.0

2

Print

(좌)

3

카메라

- 1 사진 촬영
- 2 캠코더 촬영
- 3 앨범 보관함
- 4 사진 보내기
- 5 촬영 환경 설정

OK 상위

메뉴

- 1 스티커사진
- 2 특수효과
- 3 커맨딩촬영설정
- 4 180도타임
- 5 플래시On
- 6 연속촬영설정

취소 OK 전제



저장중



10

1 2 3 4

4 이

카메라

- 1 사진 촬영
- 2 줌인 촬영
- 3 별명 보관함
- 4 사진 보내기
- 5 촬영 환경 설정

OK 상위

카메라

- 1 스티커사진
- 2 특수효과
- 3 커튼촬영설정
- 4 촬영 E-커터
- 5 플래시
- 6 연속촬영설정

취소 OK 전체

시작 취소

메뉴 저장 전송



()

1 2 3 4

5 (좌)

가 on/off

카메라

- 1 사진 촬영
- 2 줌인 촬영
- 3 별명 보관함
- 4 사진 보내기
- 5 촬영 환경 설정

OK 상위

카메라

- 1 스티커사진
- 2 특수효과
- 3 커튼촬영설정
- 4 촬영 E-커터
- 5 플래시
- 6 연속촬영설정

취소 OK 전체

메뉴 촬영 전체

가 on/off

1



2

Print w

6



3




9

4

9





1

2.5x

2

Preview

3

Preview

4



1

3.11x



1

3.11x



1

2

3

4

2

(좌)



3

(좌)



<144X176>

<640X480>

144X176 가



P:174

P:176

카메라

- 1 사진촬영
- 2 줌코더촬영
- 3 **촬영보관함**
- 4 사진보내기
- 5 촬영환경설정

OK 상위

144X176 (좌)

1 3 (좌)

2 1 (좌)

3 144X176

4 (좌)

3

5

6 가

촬영보관함

- 1 사진
- 2 동영상
- 3 **촬영비우기**
- 4 촬영정보

OK 상위

사진_04

메뉴 OK 전송

사진_04

- 1 사진전체제거
- 2 삭제
- 3 **사진꾸미기**
- 4 대가하면설정
- 5 외부하면설정
- 6 문북해 저장

취소 OK 전송

사진꾸미기

- 스티커사진
- 특수효과
- **스텝프릭기**
- 문자입력

OK 상위

나비

메뉴 OK 전송

가

메뉴 OK 전송





3

- 카메라**
- 1 사진촬영
 - 2 캠코더촬영
 - 3 **촬영보관함**
 - 4 사진보내기
 - 5 촬영환경설정
- OK 상위

1



2



1 :
2 :
3 :
4 :

1 :
2 :
3 :
4 :



3

- 카메라**
- 1 사진촬영
 - 2 캠코더촬영
 - 3 **촬영보관함**
 - 4 사진보내기
 - 5 촬영환경설정
- OK 상위

1

3



:
:
:
:

1

4



가




4



1

1.07



1



2.06



1

5.00





PC Sync ?

PCSync
EXE M o l (w w w e x e m o l c o m)
PCSync


LG Telecom (w w w l g t e l c o m . c o k) LT6000
EXE M o l (w w w e x e m o l c o m)



Microsoft Windows (Windows 98SE, Windows 2000, Windows XP)

PCSync

가



BN

()

SW

175125 ~ 177875 M Hz
184125 ~ 186875 M Hz
: ±50Hz

(mm)

: 945 X 495 X 25 m m
: 945 X 495 X 275 m m

(g)

: 107g
: 118g


25m W
:
60%

ESN


(ESN : Electronic Serial Number)가

() 01 000


가
가



가	가	가	가	가	가
	가	2			
	가				
			가		
가			가	가	
	on/d				
	()



Fdler	abLCD	Fdler	가	가	Fdler	가
-------	-------	-------	---	---	-------	---



200 21 가 ' .
 가
 6W/Kg . 가
 Absorption Rate) 200093 ()
 가 가 SARSpe
 &

가

가

가

가

-가

가

(가

ㅁ

ㅁ


-가

ㅁ

ㅁ)

가

가 ㅁ



가

가

가

(02)		3477-4425	(02)		794-0088	(031)		766-2019	(031)		791-2477
		488-9111			353-1472			974-8893			225-4427
		988-7577			374-4424			563-1272			
		2694-4424			711-7556			392-1300			가
		428-1001			853-1472			996-4424			989-2633
		558-1472			2264-4114			866-4424			513-5580
		2686-3015			494-8272			708-9808			341-2260
		848-1472			963-4423			732-1472			554-1472
		6343-5327			469-8001			751-1472			637-3076
		792-7147			979-1472			243-6684			201-3525
		3392-4425			3424-8860			231-1472			441-1472
		548-6535						404-3272			804-1472
		2246-0061						482-1472			864-4423
		2632-0306						388-1472			741-3669
		534-7660						422-9974			
		2267-4424						378-3033			294-1268
		2608-8582			/			333-1007			238-1472
985-4424	(032)	506-1472	294-4400								
583-8570		873-7691	327-5782								
845-1472		565-4424	745-8666								
585-4949		865-3131	547-8896								
925-0111		661-4424	381-1472								
2672-9142		329-4424	356-0207								
2298-0548		678-4424	649-8880								
			654-2292	638-2862							
			533-3011	962-6651							

(052)		268-1472 201-8888 249-4411 243-1472	(042)		638-4224 255-1473 472-1274 526-1272 936-0100 825-4421	(061)		284-7072 245-1472 743-4423 653-6414 793-4423 352-3018 554-0985 537-6688	(033)		637-3272 533-9987 554-1555 433-2100
(053)		475-4425 526-1472 764-1472 751-4424 641-8484			555-3690 575-4424 736-4423 852-4424 547-0131 931-4771 669-5585			286-4423 247-4423 854-4423 851-0000 463-1472 445-7774 547-8573 537-0016 226-9016 255-4423 272-0066	(064)		745-4424 733-5556
(054)		454-6161 452-5782 430-4425 252-4300 775-0404 852-1472 536-6654 430-4425 633-8884 334-0030 783-0070	(041)		955-4423 368-1472 654-1471 515-8597 514-5115 226-1477 525-8008 261-0082	(063)		645-5100 641-6685 765-8573 251-1487			1544-4424 1577-4424
(043)		224-4423 262-1452 842-4424 648-4789	(062)			(/ /)					

	02)665-6715 02)2274-4482 02)334-4482 031)234-4425 032)552-4425 033)766-4423		051)326-4424 051)868-4427 053)743-4424 062)383-4423 063)253-4423 042)528-4423



LT6000 A SV GOOD Software () Jhos 10

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents :

U.S. Patent No. 4,901,307 U.S. Patent No. 5,056,109 U.S. Patent No. 5,099,204

U.S. Patent No. 5,101,501 U.S. Patent No. 5,103,459

U.S. Patent No. 5,107,225 U.S. Patent No. 5,109,390.

제 품 보 증 서

팬택엔큐리텔 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 선정되므로 반드시 구입 일자로부터 기재 받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다.

■ 무상 서비스

1. 구입후 1년(품질보증기간 이내)에 정상적인 사용 상태에서 고장에 발생한 경우에만 무상으로 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 보증리의 보증기간은 6개월입니다.

■ 유상 서비스

다음과 같은 경우에는 보증기간 이내라도 유상으로 처리가 됩니다.

- 소비자의 취급 부주의로 인한 고장 발생시
- 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰등)으로 인한 고장 발생시
- 사용전원의 이상으로 인한 고장 발생시
- 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
- 팬택엔큐리텔의 서비스센터 및 지정점 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

■ 부품보증기간

수리용 부품보증기간은 단종일로부터 5년입니다.

■ 고객센터 전화번호

한국어대선나
1544-4424

■ 소비자피해보상기준

소비자 피해유형	보상 기준	
	보증기간 이내	보증기간 이후
구입후 1달 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 고장상의 원인으로 확인된 수리를 요청함	제품 교환 또는 현금	
구입후 1개월 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 고장상의 원인으로 확인된 수리를 요청함	제품 교환	
품질의차별 고장으로 교환 불성시(수리함)	제품교환 또는 현금	유상 수리
교환된 제품의 1개월 이내에 동일한 수리를 원하는 고장	현 금	
이전부터의 고장으로 총 4회 수리를 받았으나 고장이 재발 반복됨	제품교환 또는 구입가 환불	
수리 불가함시 (부품보증기간 이후)	제품 교환 또는 현금	구매가격의 50% 이내를 보상함
교환 불가함시	현 금	

제 품 명	LT6000			
제 조 번 호				
구 입 일 자	구입일()	년	월	일()부터 ()년()개월()
고 려	성명		전화번호	
	주소			
대 리 점	성명		전화번호	
	주소			

주식회사 팬택&큐리텔

서울시 서초구 서초동 1451-34



